

| | |
|--|--|
| Indikaatori nimetus | Eesnäärmevähi indikaator: Kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähi ravieelse staadiumi hindamine |
| Indikaatori kirjeldus/ Vajaduse põhjendus | Haiguse kliinilise staadium annab esmase oletuse haiguse ulatusest ja on oluline ravitaktika valimisel. Kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähi kliinilise staadiumi määramiseks on alati vajalik teostada skeleti stsintigraafia. |
| Definitsioon | Kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähiga patsientide, kellele on haiguse staadiumi hindamiseks tehtud skeleti stsintigraafia osakaal kõikidest kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähiga patsientidest. |
| Indikaatori tüüp | Protsessi indikaator |
| Lugeja | Y – Kõik aasta jooksul kõrge progresseerumisriskiga eesnäärmevähiga diagnoositud patsiendid, kellel on tehtud stsintigraafia. |
| Nimetaja | N – Kõik aasta jooksul diagnoositud kõrge progresseerumisriskiga eesnäärmevähi patsiendid. |
| Valem | $X (\%) = Y/N * 100$ |
| Sihtgrupp | Kõik kõrge progresseerumisriskiga eesnäärmevähi diagnoosiga patsiendid. |
| Eeldused indikaatori arutamiseks | <ul style="list-style-type: none"> • Põhidiagnoos RHK10 C61 • Ambulatoorne ravitunnus • Kõrge progresseerumisrisk: PSA >20ng/mL või Gleason skoor >7 või TNM > cT2c (vähemalt üks tingimus kolmest peab olema täidetud) • Teostatud skeleti staatiline stsintigraafia (TTL 79428) • Alates 19. eluaastast |
| Sisse arvatud | Kõik raviasutused, kus tegeletakse eesnäärmevähi kirurgilise raviga. Kõik kõrge progresseerumisriskiga eesnäärmevähi diagnoosiga patsiendid. |
| Välja arvatud | Kõrge progressiooniriskiga eesnäärmevähi patsiendid, kellel skeleti metastaasid on kinnitunud juba eelnevalt KT (kompuutertomograafilisel) uuringul. |
| Tõlgendus | Eesmärk 100% |
| Andmeallikad | <ul style="list-style-type: none"> • Haiglate infosüsteem • Digitaalne haiguslugu |
| Jälgimisperiod | Jälgimisperiod 01. jaanuar – 31. detsember. Andmeid analüüsitakse 1x aastas. |
| Edasine informatsioon | <p>1.Prostate cancer. Cancer Council Australia Web site. http://www.cancer.org.au/about-cancer/types-of-cancer/prostate-cancer.html. Updated 5 June 2015.</p> <p>2.Evans SM, Millar JL et al. The Prostate Cancer Registry: monitoring patterns and quality of care for men diagnosed with prostate cancer. BJU Int 2012, 111, E158-E166.</p> |

| | |
|--|---|
| | 3. Martin NE, Massey L et al. Defining a standard set of patient-centered outcomes for men with localized prostate cancer. <i>Eur Urol</i> 67 (2015) 460-467. |
|--|---|