



1. Psühhiaatria tulemustasu

- 1.1. Ambulatoorse psühhiaatria erialal TTO-le tulemustasu maksmisel lähtub Tervisekassa järgnevast:
- 1.1.1. Tulemustasu makstakse Tervisekassa juhatuse otsuse alusel TTO-le kord kvartalis eelmise kvartali eest.
- 1.1.2. Tulemustasu suurust arvutab Tervisekassa TTO 50% statsionaarse psühhiaatria ja 100% ambulatoorse psühhiaatria vastava kvartali lepingu täitmisest järgnevalt:
- a) mõõdiku täitmisel on tulemustasu suuruseks 0,7%;
 - b) E-konsultatsiooni mõõdiku täitmisele rakendub koefitsient.
- 1.2. TTO täidab kvartalis alljärgnevaid mõõdikuid:
- a) Alla 19-aastastele isikutele osutatud ambulatoorsed meeskonna vastuvõtud (7617; 7626; 7627; 3103) moodustavad 9% või rohkem kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1), mis on alla 19-aastastele isikutele osutatud. Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 alla 19-aastast isikut kvartalis.
 - b) 19-aastaste ja vanemate isikute ehk täiskasvanutele osutatud ambulatoorsed meeskonna vastuvõtud (7617; 7626; 7627; 3103) moodustavad 2% või rohkem kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1), mis on täiskasvanud isikutele osutatud. Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 täiskasvanut kvartalis.
 - c) Alla 19-aastaste isikute ambulatoorsed esmased vastuvõtud moodustavad 10% või rohkem kõigist alla 19-aastaste isikute osutatud ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1). Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 alla 19-aastast isikut kvartalis.
 - d) 19-aastaste ja vanemate isikute ehk täiskasvanud isikute ambulatoorsed esmased vastuvõtud moodustavad 6% või rohkem kõikidest täiskasvanutele osutatud ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1). Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 täiskasvanut kvartalis.
 - esmane vastuvõtt on juhul kui isikul ei ole 5 aasta jooksul enne raviarve kuupäeva olnud eelnevalt tabelis 1 toodud tervishoiuteenuste loetelu koodidega ambulatoorset psühhiaatria raviarvet mitte üheski raviasutuses v.a. juhul, kui täisealisel isikul oli ambulatoorse psühhiaatria raviarve eelnevalt kui ta oli alla 19-aastane;
 - e) E-konsultatsioonide (kood 3039) suhe kõikidesse ambulatoorsetesse vastuvõttudes (vt tabel 1) on järgnev:
 - TTO teeb e-konsultatsioone 1%-3,49% rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 1,0;
 - TTO teeb e-konsultatsioone 3,5%-9,99% rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 2,0;
 - TTO teeb e-konsultatsioone 10% või rohkem rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 3,0.
 - f) TTO psühhiaatria eriala ambulatoorses, statsionaarses ja päevaravi töös on supervisioonide ja kovisioonide suhtarv järgnev:
 - TTO esitab kvartali lõpus [Tervisekassa kodulehel](#) leitava aruande, kus on toodud psühhiaatria eriala töötajad, töötajate töökoormus ning tehtud supervisioonide ja/või kovisioonide kestus kvartalis kokku;
 - ühe täiskoormusega ametikoha (arst, õde, psühholoog) kohta tehakse vähemalt 4,5 tundi supervisioone ja/või kovisioone kvartalis.

Tabel 1. Tulemustasuks jälgitavad teenused

Nimi	Kood
Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis	3031
Psühhiaatri ja õe kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis	3202
Psühhiaatri ja õe videovastuvõtt aktiivravi perioodis	3223

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis	3032
Psühhiaatri kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis	3203
Psühhiaatri videovastuvõtt aktiivravi perioodis	3224
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis	3033
Psühhiaatri kaugvastuvõtt toetusravi perioodis	3204
Psühhiaatri videovastuvõtt toetusravi perioodis	3225
Vaimse tervise õe vastuvõtt	3015
Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt	3207
Vaimse tervise õe videovastuvõtt	3228
Vaimse tervise õe vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3118
Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3220
Vaimse tervise õe videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3221
Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3100
Psühhiaatri kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3205
Psühhiaatri videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3226
Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduviit (alla 19-aastasele isikule)	3103
Raviplaani koostamine või muutmise ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)	7617
Raviplaani koostamine või muutmise ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)	7626
Raviplaani koostamine või muutmise ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)	7627



2. Isheemilise insuldi raviteekonna jälgimisindikaatorid

- 2.1. Isheemilise insuldi raviteekond (edaspidi: insuldi raviteekond) käsitleb kesk- ja regionaalhaiglates (va SA Tallinna Lastehaigla) vähemalt 19-aastast kindlustatud isikut (v.a EL kindlustatu), kelle kohta on esitatud:
- 2.1.1. statsionaarne raviarve (teenuse tüüp 2);
 - 2.1.2. põhidiagnoosikoodiga I63.0-I63.9;
 - 2.1.3. lisatunnusega 5 (mis märgitakse raskusastme väljale) ja
 - 2.1.4. raviarvel on vältimatu abi tunnus.
- 2.2. Kõigi punktis 2.1. tunnustega raviarvet nimetatakse indeksarveks ja see alustab insuldi raviteekonda.
- 2.2.1. Insuldi raviteekonna alguskuupäev (indekskuupäev) on selle raviarve avamise kuupäev.
 - 2.2.2. Korduvinsuldi saamisel 7 päeva (kaasa arvatud) jooksul alates esmasest insuldist, on tegu ühe insuldi raviteekonnaga, jälgimisindikaatoreid jälgitakse alates esmasest insuldist.
 - 2.2.3. Juhul, kui korduvinsult on alates 8. päevast ja vastab punktis 2.1. nimetatud tingimustele, algab uus insuldi raviteekond.
- 2.3. Insuldi raviteekond lõppeb kui:
- 2.3.1. raviteekonna algusest möödub 365 päeva;
 - 2.3.2. patsiendil on korduvinsult ehk esitatakse uus vältimatu abi tunnusega statsionaarne (teenuse tüüp 2) raviarve põhi- või kaasuva diagnoosiga I61.0 kuni I64.9 ja raskusastme väljale lisatud tunnusega 5);
 - 2.3.3. patsient sureb enne kui raviteekonna algusest möödub 365 päeva.
- 2.4. Insuldi raviteekond ei hõlma isikuid, kelle ravikindlustus katkeb raviteekonna jooksul.
- 2.5. Insuldi raviteekonna patsiendi jälgimisindikaatoreid, nimetatud punktis 2.6., rakendatakse alates 01.01.2025.

2.5.1. Lisaks jälgib Tervisekassa HVA haiglate üleselt isheemilisse insulti haigestunud patsientide osakaalu, kelle akuutravi toimub kesk- või piirkondlikus haiglas.

2.6. Asutusepõhised insuldi raviteekonna jälgimisindikaatorid on järgnevad:

2.6.1. Insuldi raviteekondade osakaal, kus on indekskuupäeval tehtud kompuutertomograafiline (TTL teenuse koodid: 7990; 7992; 7974; 7976; 7978; 7979; 7984; 7997; 7999) ja/ või magnetresonantstomograafiline (TTL teenuse koodid 79300; 79301; 79302; 79303; 79200; 79201; 79202; 79203; 79250; 79251; 79252; 79253; 79224; 79330) uuring peaajust.

2.6.2. Teekondade osakaal, kus on tehtud intravenoosne trombolüüs (TTL teenuse koodid 212R; 014C; 014D) ja/ või mehaaniline trombi eemaldamine ajuarteritest (TTL teenuse kood 7811).

2.6.3. Teekondade osakaal, kus on tehtud pea- ja kaelaarterite piirkonna piltdiagnostika (TTL teenuse koodid 7941; 7984; 7999; 7997; 79224; 79274) indekskuupäeval või sellele järgneval kuupäeval.

2.6.4. Teekondade osakaal, kus liikumisfunktsioon on hinnatud füsioterapeudi poolt (TTL teenuse kood 7050) indekskuupäeval või sellele järgneval kuupäeval.

2.6.5. Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmia patsientidest (teekonnad, kus on indeksarvel kaasuv diagnoos I48), kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 366. päeval alates indekskuupäevast. Arvesse lähevad raviteekonna jooksul välja kirjutatud retseptid ATC koodidega B01AE07, B01AF01, B01AF51, B01AF03, B01AF02, B01AA03, mis võivad, aga ei pruugi olla välja ostetud. Retseptid, mis on annulleeritud dubleeriva retsepti või eksliku vormistamise tõttu, ei lähe arvesse; samuti ei lähe arvesse retseptid, millel ordineeritud annuste hulk või annustamisskeem on puudulikult märgitud. Antikoagulantravi loetakse 366. päeval määratuks, kui kuupäev, mis on saadud esimese taolise retsepti välja kirjutamise kuupäevale liites kõik eelmainitud ATC koodidega välja kirjutatud retseptidel ordineeritud annuste koguhulk jagatud annuste arvuga päevas vastavalt retseptidele kantud infole, on sama või hilisem kuupäev kui 366. päev alates indekskuupäevast.

2.6.6. Teekondade hõlmatus statsionaarse taastusraviga (raviarvel teenuse tüüp 15, põhidiagnoos I60 kuni I69 või G81) 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).

2.6.7. Teekondade hõlmatus ambulatoorse taastusraviga (raviarvel teenuse tüüp 16, põhidiagnoos I60 kuni I69 või G81) 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).

2.6.8. Statsionaarse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 15, põhidiagnoos I60 kuni I69 või G81) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast kuni 14 päeva statsionaarset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on kirjas tabelis 2. Taastusravi kestust päevades arvestatakse taastusravi voodipäevade hulga alusel (TTL teenuse koodid 8028; 8029; 8030; 2047).

[kehtib alates 01.04.2025]

2.6.9. Statsionaarse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 15, põhidiagnoos I60 kuni I69 või G81) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast üle 14 päeva statsionaarset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on kirjas tabelis 2. Taastusravi kestust päevades arvestatakse taastusravi voodipäevade hulga alusel (TTL teenuse koodid 8028; 8029; 8030; 2047).

[kehtib alates 01.04.2025]

2.6.10. Ambulatoorse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 16, põhidiagnoos I60 kuni I69 või G81) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast ambulatoorset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on kirjas tabelis 2.

- 2.6.11. Patsientide visiidid perearstiabisse (teekonna jooksul esitatud raviarved põhidiagnoosiga I60 kuni I69 või G81 ja statistilise koodiga 9001; 9002; 9004; 9018; 9019; 9061; 9063; 9064; 9065) 30 päeva pärast indekskuupäeva hõlmava statsionaarse ravi lõppu (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).
- 2.6.12. Patsientide visiidid perearstiabisse (teekonna jooksul esitatud raviarved põhidiagnoosiga I60 kuni I69 või G81 ja statistilise koodiga 9001; 9002; 9004; 9018; 9019; 9061; 9063; 9064; 9065) 90-365 päeva jooksul pärast indekskuupäeva statsionaarse ravi lõppu (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).
- 2.6.13. Patsientide visiidid eriõe (va vaimse tervise õe) ja/või õe vastuvõtule (teekonna jooksul esitatud raviarved põhidiagnoosiga I60 kuni I69 või G81, TTL teenuse koodid 3018; 3019; 3219; 3231; 3035; 3206; 3227; 3036) 90 päeva jooksul pärast indekskuupäeva hõlmava statsionaarse ravi lõppemist (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).
[kehtib alates 01.04.2025]
- 2.6.14. Suremus 30 päeva jooksul (esitatakse kumulatiivse suremusena).
- 2.6.15. Kordusinsultide esinemine kuni 90 päeva jooksul (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).
- 2.6.16. Kordusinsultide esinemine kuni 365 päeva jooksul (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).

Tabel 2. Taastusravi teenused koos kestusega

Tervishoiuteenuse nimetus	Kood	Kestus (min)
Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)	7053	30
Kaugtegevusteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)	7068	30
Tegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)	7054	30
Kaugtegevusteraapia video teel, 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)	7069	30
Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas	7061	120
Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)	7050	30
Kaugfüsioteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)	7065	30
Füsioteraapia kõnnirobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	7075	30
Füsioteraapia käerobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	7076	30
Tegevusteraapia käerobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	7078	30
Füsioteraapia robotilise vertikaliseerimislauaga, individuaalne (kestus 30 min)	7077	30
Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)	7052	30
Kaugfüsioteraapia video teel, grupis (kestus 30 min)	7067	30
Füsioteraapia basseinis, individuaalne (kestus 30 min)	7056	30
Füsioteraapia basseinis, grupis (kestus 30 min)	7057	30
Füsioteraapia igapäevases keskkonnas	7060	120
Kuue minuti kõnnitest	7059	25
Psühhoteraapia seanss ühele haigele	7601	90
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele	7630	90
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele video teel	7634	90
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)	7602	30
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)	7631	30

Kaugpsühhoterapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget) video teel	7635	30
Psühhoterapia seanss perele	7603	120
Kaugpsühhoterapia seanss perele	7632	120
Kaugpsühhoterapia seanss perele video teel	7636	120
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel	7607	60
Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel	7633	60
Kliinilise psühholoogi videovastuvõtt eriarsti suunamisel	7637	60
Psühholoog-nõustaja vastuvõtt eriarsti suunamisel	7638	60
Psühholoog-nõustaja kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel	7639	60
Psühholoog-nõustaja videovastuvõtt eriarsti suunamisel	7640	60
Isiksuse uuring	7615	300
Kognitiivse funktsiooni uuring	7616	300
Logopeedi vastuvõtt	7628	90
Logopeedi videovastuvõtt	7629	90
Logopediline uuring	7621	100
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine	7623	90
Logopediline uuring hääleanalüsaatoriga	7624	45
Logopediline uuring nasomeetriga	7625	60

2.7. Tervisekassa teeb TTO-le indikaatorite jälgimise töölaua kätte saadavaks I kv 2025.a [kehtib alates 01.01.2025]