

Endoproteesimise juhtprojekt

Patsiendi tervisetulemite info kogumine

Juhend projektis osalevatele perearstidele

Sisukord

Endoproteesimise projekti taust.....	2
Perearstiga koostöös täidetavad küsimustikud	2
Küsimustike täitmise üldpõhimõtted.....	3
Küsimustike asukoht	3
Avaleht	3
Oxfordi puusauuring.....	5
Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik	8
Üldandmed.....	9
EQ-5D-5L elukvaliteedi hindamise küsimustik.....	10
Küsimustike lõpetamine	13
Andmete kogumise õiguslik alus.....	15

Endoproteesimise projekti taust

2021. a kevadel alustas Tervisekassa koos osapooltega endoproteesimist vajava inimese raviteekonna analüüsimist, et välja selgitada probleemid ja arendusvajadused. Põhilised murekohad, mis selgusid – puudub ühte praktika üle Eesti, järjekorrad on pikad, haldamata ning neisse lisatakse patsiente erinevatel alustel, ebapiisav ja reguleerimata koostöö osapoolte vahel ning teenusekorraldus ei lähtu patsiendi individuaalsest vajadusest.

Selle töö tulemusel disainiti juhtprojekt, mis koosneb viiest omavahel seotud osast – raviteekonna standardi välja töötamine, patsiendi hinnatud tervisetulemi ja kogemuse mõõtmine ning selle kasutamine arendusprotsessis, järjekordade korrastamine, standardi piloteerimine koos tasustamismudeliga stiimuli andmiseks. **Endoproteesimise juhtprojekti eesmärk on parandada endoproteesimist vajava inimese elukvaliteeti optimaalsete kuludega läbi raviteekonna terviklikkuse ja inimkesksuse parandamise ning tööprotsesside optimeerimise.**

2022. aasta jaanuaris moodustati töögrupp, kuhu kuuluvad esindajad Eesti Ortopeedia Seltsist, Eesti Perearstide Seltsist, Eesti Taastusarstide Seltsist ning nelja proteesimisega tegeleva asutuse kvaliteedi-, arendus-, või finantsjuht.

Koostöös osapooltega töötati välja **endoproteesimist vajava inimese raviteekonna standard**, et muuta raviteekond patsiendi jaoks sujuvamaks ja süsteemi osapoolte jaoks optimaalsemaks (nt on olemas selged ortopeedile suunamise kriteeriumid ning pärast järjekorda panekut on vastutus endoproteesimist teostaval haiglal). Seda selleks, et inimene jõuaks endoproteesimisele õigel ajal ja süsteemi osapooltel ei oleks asjatut administratiivset koormust.

Üks oluline etapp on ka järjekordade korrastamine. Senisest raviteekonna analüüsist selgus, et hetkel on järjekorrad aegunud, kuna järjekorda lisatakse patsiente erinevatel alustel, jooksvat süsteemset prioriseerimist vastavalt seisundi muutusele ei toimu ning puudub selge rollijaotus ja informatsioonivahetus. Osapooltega on kokku lepitud järjekorra korrastamise põhimõtted.

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel (täpsem kirjeldus käesolevas juhendis). Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit ja mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt. Tervisetulemeid võib mõõta kliiniliselt (näiteks läbivaatuse, laboratoorsete või muude uuringute abil). Samuti saab patsient ise enda kohta tervisetulemite infot anda. Tervisetulemite infot saab kasutada nii iga konkreetse patsiendi käsitluses, kui ka ravikorralduses süsteemsete muudatuste tegemisel, mõlemal juhul eesmärgiga parandada endoproteesimist vajava patsiendi elukvaliteeti.

Juhtprojekt ja standardi dokument:

<https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/endoproteesimise-juhtprojekt>

Perearstiga koostöös täidetavad küsimustikud

Endoproteesimise juhtprojekti raames kogutakse tervisetulemeid nii enne kui pärast indeksündumust, st põlve- või puusaliigese endoproteesimist. Korduvalt kogutakse andmeid järgmiste küsimustike kaudu: Oxfordi puusauuring ja/või põlvevalu hindamise küsimustik, üldandmete küsimustik ja EQ-5D-5L küsimustik.

Esimene kord täidab patsient eelmainitud küsimustikud enne endoproteesimise operatsiooni koostöös perearstiga. Küsimustikud ei tohi olla täidetud rohkem kui aasta enne operatsiooni toimumist.

Järgmine kord kui patsient eelmainitud küsimustikke täidab, siis võimalusel teeb ta seda iseseisvalt kodus keskkonnas või haiglas klinitsistiga koos, 1 aasta möödumisel liigese endoproteesimise operatsioonist.

Küsimustike täitmise üldpõhimõtted

Juhtprojekti raames näeme vajadust toetada patsienti enne operatsiooni küsimustike täitmisel, mistõttu võiks patsient täita küsimustikud perearsti või -õe juuresolekul. Kuidas täpselt toimub vastuste märkimine on patsiendi ja perearsti omavaheline kokkulepe.

Kõiki küsimustikke saab täita nii eesti kui vene keeles. Keelt saab valida esimesel leheküljel, valikut saab muuta nupust iga küsimustiku üleval paremas servas.

Vajalik on vastata kõikidele küsimustele. Vastuseid ei ole võimalik esitada enne, kui kõigile küsimustele on vastatud.

Pärast konkreetse küsimustiku vastuste esitamist ei ole võimalik küsimustiku ega ka eelnevate küsimustike juurde tagasi pöörduda ja vastuseid muuta. **Vastuste salvestamiseks tuleb vajutada küsimustiku all asuval nupul „Esita vastused“. Vastasel juhul sisestatud info ei salvestu!**


Küsimustikud ei ole liidestatud Tervise Infosüsteemi ega perearsti töölauatarkvaraga. Seetõttu tuleb need andmed, mida on vaja Tervise Infosüsteemis dokumenteerida, sinna käsitsi kopeerida.

Küsimustike asukoht

Küsimustikud asuvad veebilehel <https://ankeet.tervisekassa.ee/surveys/?s=7ARNYM34CH3TCEDM>

Küsimustike avamiseks ei ole vaja sisestada kasutajanime ega parooli.

Turvaelemendina on küsimustiku ette seatud robotilõks, et välistada pahatahtlik automaatne täitmine. Robotilõksust läbi saamiseks tuleb kasti teha linnuke ja seejärel vajutada nupule „Alusta ankeedi täitmist“.



Avaleht

Avalehel küsitakse patsiendi isikukood ja mõned taustaandmed, mis määravad edaspidi missuguseid küsimustikke ja kuidas näidatakse.

Juhul kui uus patsient, kes ei ole veel endoproteesimise operatsiooni järjekorras, ei täida Oxfordi küsimustike tulemuse põhjal endoproteesimisele suunamise nõudeid (skoor on suurem kui 29), siis ei

kuvata üldandmete ega EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustikke. Kui küsimustikke täidab patsient, kes juba on endoproteesimise operatsiooni järjekorras, siis on vajalik üldandmete küsimustiku ja EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustiku täitmine (sõltumata Oxfordi küsimustike tulemusest).

Küsimustike täitmiseks saab valida endale sobiva keele (eesti või vene).

Märgitud liigeste valik määrab selle, milliseid küsimustikke (kas põlve, puusa või mõlemaid) näidatakse. Dokumenteerimise huvides trükitakse avalehel valitud liigesed Oxfordi küsimustike tulemuste juures.

Endoproteesimise raviteekond - küsimustikud patsiendile ja perearstile/õele koos täitmiseks		AAA + -
Patsiendi isikukood	<input type="text" value="39009162717"/> <small>0 tähemärki veel</small>	
Kas tegu on juba endoproteesimise järjekorras oleva patsiendi tervisekontrolliga või uue standardi järgi käsitletava uue potentsiaalselt endoproteesimist vajava patsiendiga?	<input checked="" type="radio"/> Uus potentsiaalselt endoproteesimist vajav patsient, käsitlemiseks uue standardi järgi. <input type="radio"/> Patsient on juba endoproteesimise järjekorras, tuli tervisekontrolli.	kustuta
Mis keeles eelistate küsimustikke täita?	<input checked="" type="radio"/> eesti <input type="radio"/> vene	kustuta
Mis liigese kohta tuleks need küsimustikud täita?	<input checked="" type="checkbox"/> parem põlv <input checked="" type="checkbox"/> vasak põlv <input checked="" type="checkbox"/> parem puus <input type="checkbox"/> vasak puus <small>Tehke linnuke kõigi vajalike ette.</small>	
<input type="button" value="Edasi"/>		

Oxfordi puusauuring


Kui avalehel on märgitud linnukene vasaku või parema puusa (või mõlema) ette, palub süsteem täita Oxfordi puusauuringu küsimustiku.

Oxfordi puusauuringu küsimustiku eesmärk on funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab hinnata patsiendi valu ning puusast tulenevat funktsionaalset häiret. Küsimustik koosneb 12 küsimusest, igale küsimusele vastamiseks tuleb klõpsata sobiva valiku ees ringikesel. Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 10 minutit. Kogu küsimustik ei mahu korraga ekraanile, mistõttu lõpuni jõudmiseks on soovitatav kasutada kerimisriba.

Vastuste esitamiseks tuleb klõpsata nupul „Esita vastused“ (vt pilt järgmisel leheküljel).

NB! Pärast vastuste esitamist ei ole enam võimalik tagasi tulla ja vastuseid muuta! Juhul, kui seda tõesti vaja on, tuleb küsimustike täitmist uuesti otsast alustada.

Vastata tuleb kõikidele küsimustele. Juhul kui mõnele küsimusele on jäänud vastamata, siis pärast nupu „Esita vastused“ klõpsamist näidatakse ülevaadet küsimustest, mis on jäänud vastamata (vt pilt järgmisel leheküljel). Jätkamiseks vajutada „Selge“ ning vastata küsimus(t)ele ja klõpsata uuesti nupul „Esita vastused“.



Oxfordi puusauuring

Patsiendi isikukood: 39009162717, liiges(ed): parem põlv, vasak põlv, parem puus.

Oxfordi puusauuringu küsimustiku eesmärk on patsiendi puusa funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab hinnata patsiendi valu ning puusast tulenevat toimetulekuhäiret. Küsimustik koosneb 12 küsimusest, igal küsimusel on 5 vastusevarianti.

Järgnevate küsimuste vastamisel lähtuge enda ühe või mõlema puusa toimetulekuhäire mõjust Teie enesetundele.

Iga küsimuse kohta tehke linnuke ühte kasti.

1. Viimase 4 nädala jooksul ...
Kuidas kirjeldaksite valu, mida puus Teile tavaliselt põhjustab?

Ei ole üldse valu
 Väga kerge
 Kerge
 Mõõdukas
 Äge

kustuta

2. Viimase 4 nädala jooksul ...
Kas Teil on oma puusa tõttu olnud raskusi enda pesemise ja kuivatamisega (üle keha)?

Üldse mitte raske
 Väga vähe raskusi
 Mõõdukalt raske
 Äärmiselt raske

Üldse mitte
 Natukene
 Mõõdukalt
 Suuresti
 Täielikult

kustuta


12. Viimase 4 nädala jooksul ...
Kas Teie puusa põhjustatud valu on Teid häirinud öösiti voodis olles?

Mitte ühelgi ööl
 Ainult 1 või 2 ööl
 Mõnel ööl
 Enamikul öödel
 Igal ööl

kustuta

Lõpetuseks kontrollige üle, kas olete igale küsimusele vastanud.
Suur tänu.

© Oxford University Innovation Limited, 1996. All rights reserved. Oxford Hip Score - Estonian for Estonia

 **Esita vastused**

Oxfordi puusauuring AAA
eesti + -

Patsiendi isikukood: 39009162717, liiges(ed): parem põlv, vasak põlv, parem puus.

Oxfordi puusauuringu küsimustiku eesmärk on patsiendi puusa funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab hinnata patsiendi valu ning puusast tulenevat toimetulekuhäiret. Küsimustik koosneb 12 küsimusest, igal küsimusel on 5 vastusevarianti.


Järgnevate küsimuste vastamisel lähtuge enda ühe või mõlema puusa toimetulekuhäire mõjust Teie enesetundele.

NB! Mõned küsimused on kohustuslikud! ✕

Teie sisestatud andmed on edukalt salvestatud, kuid te ei kirjutanud vastust kõigile kohustuslikele väljadele. Palun kirjutage vastus järgnevatele selle lehekülje küsimustele.

Kirjutage vastus...

• 7. Viimase 4 nädala jooksul ...Kas olete suutnud ühte trepivahet üles kõndida?

 **Selge**

1. Viimase 4 nädala jooksul ...
Kuidas kirjeldate oma puusa funktsiooni?

Ei ole üldse
 Väga kerge
 Kerge
 Mõõdukas
 Äge

kustuta

Pärast vastuste esitamist näidatakse vastuste põhjal arvutatud skoori. Iga küsimuse eest saab 0 kuni 4 punkti – esimese vastusevariandi eest 4 punkti (kirjeldab kõige paremat olukorda), teise variandi eest 3 punkti, kolmanda variandi eest 2 punkti, neljanda variandi eest 1 punkt ja viienda variandi eest 0 punkti (kirjeldab kõige raskemat olukorda). Lõpuks kõigi küsimuste eest saadud punktid liidetakse ning moodustub lõplik skoor.

NB! PALUN MÄRKIDA SEE SKOOR ENDALE ÜLES!

Skoori juures näidatakse ka küsimustiku täitmise kuupäeva, avalehele kirjutatud patsiendi isikukoodi ja avalehel märgitud kõiki liigeseid. Soovi korral võib täidetud küsimustiku oma arvutisse alla laadida PDF failina (kõik küsimused koos antud vastustega).


Juhul kui avalehel sai märgitud, et tegu on uue patsiendiga, kellele teeb muret ainult puus (st põlve kohta küsimustikku ei täideta), ja tema Oxfordi puusauuringu skoor tuli 30 või suurem, siis rohkem küsimustikke ei näidata.

Suur tänu vastamast Oxfordi puusauuringu küsimustikule!

AAA
⊕ ⊞

Kuupäev 29.11.2022
Patsiendi 39009162717 liiges(t)e parem põlv, vasak põlv, parem puus kohta käiv Oxfordi puusauuringu skoor on 24.

PALUN KIRJUTAGE SEE SKOOR ENDALE ÜLES!
(näiteks kopeerige epikriisi)



Soovi korral saate täidetud Oxfordi puusauuringu küsimustiku (PDF kujul) koos kõikide vastustega enda arvutisse alla laadida siit: [OxfordiPuusauuring_2022-11-29_1118.pdf](#)

Läheme nüüd järgmise küsimustiku juurde.

Edasi

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik

Kui avalehel on märgitud linnukene vasaku või parema põlve (või mõlema) ette, palub süsteem täita Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku.

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku eesmärk on funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab hinnata patsiendi valu ning põlvest tulenevat funktsionaalset häiret.

Küsimustiku täitmise juhised on samad, mis Oxfordi puusauuringu küsimustikule (vt. eelnev peatükk).

Juhul kui avalehel sai märgitud, et tegu on uue patsiendiga, kellele teeb muret ainult põlv (st puusavalu küsimustikku ei täideta) või puus tegi ka valu aga puusavalu küsimustiku skoor tuli 30 ja suurem, samuti Oxfordi põlvevalu küsimustiku skoor tuli 30 või suurem, siis rohkem küsimustikke ei näidata. Kokkuvõttlikult – üldandmete ja elukvaliteedi küsimustikud on vaja täita vaid juhul kui põlve ja puusa küsimustiku skoor on alla 29 (kaasa arvatud).

NB! Pärast vastuste esitamist ei ole enam võimalik tagasi tulla ja vastuseid muuta!

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik

AAA
eesti

Patsiendi isikukood: 39009162717, liiges(ed): parem põlv, vasak põlv, parem puus

Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku eesmärk on patsiendi põlve funktsiooni ja valu hindamine. Tulemuse abil saab hinnata patsiendi valu ning põlvest tulenevat toimetulekuhäiret. Küsimustik koosneb 12 küsimusest, igal küsimusel on 5 vastusevarianti.

Järgnevate küsimuste vastamisel lähtuge enda ühe või mõlema põlve toimetulekuhäire mõjust Teie enesetundele.

Valige igale küsimusele üks vastus.

1. Viimase 4 nädala jooksul...
kuidas kirjeldaksite valu, mida põlv Teile tavaliselt tekitab?

Valu ei ole
 Väga nõrk
 Nõrk
 Mõõdukas
 Tugev

kustuta

2. Viimase 4 nädala jooksul...
kas Teil on olnud põlve tõttu tülikas end (üle kogu keha) pesta ja kuivatada?

Ei ole olnud
 Veidi tülikas
 Mõõdiukalt tülikas

Üldandmed

Kui küsimustike avalehel on märgitud linnuke, et patsient on juba järjekorras (tuli perearsti kontrolli), või kui vähemalt üks Oxfordi skoor on alla 29 (kaasa arvatud), siis palutakse täita üldandmete küsimustik ja EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustik.

Üldandmete küsimustik on vajalik andmeanalüüsiks, kuna kasutame taustaandmeid projekti raames kogutud tervisetulemite tõlgendamiseks ja andmete kohandamiseks. Ühtlasi aitab inimese taustaandmete teadmine paremini planeerida tema raviteekonda.

Üldandmete küsimustikus on 10 küsimust ning lisaks täidetavad väljad pikkuse ja kaalu kohta. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 7 minutit. Kõik küsimused paiknevad ühel leheküljel, mistõttu on soovituslik kasutada kerimisriba.

Üldandmed

AA A

🇪🇪 eesti 🇬🇧 🇩🇪

Patsiendi isikukood: 39009162717

Üldandmete küsimustik on vajalik ülejäänud küsimustike tulemuste tõlgendamisel, kohandamisel ja teekondade planeerimisel. Küsimustik koosneb 10 küsimusest (lisaks pikkus ja kaal) ning vastata tuleb igale küsimusele.

Üldandmed

Kehakaal (kg)

Kehakaal (kg) Ei oska öelda/Ei soovi vastata

Pikkus (cm)

Pikkus (cm) Ei oska öelda/Ei soovi vastata

Milline on teie kõrgeim lõpetatud haridustase?

Puudub
 Põhiharidus
 Keskk-, keskeriharidus
 Kõrgharidus
 Ei oska öelda/Ei soovi vastata

kustuta

Kus ja kellega Te koos elate?

Elan üksni ilma abita
 Elan üksni, aga mind abistatakse
 Elan koos pere/lähedasega
 Elan abiteenustega eluasemes (hooldekodu, õendushooldusravi jne)
 Ei oska öelda/Ei soovi vastata

kustuta

Mitmendal korral Te elate?

Esimesel
 Teisel



EQ-5D-5L elukvaliteedi hindamise küsimustik

Kui küsimustike avalehel on märgitud linnuke, et patsient on juba järjekorras (tuli perearsti kontrolli), või kui vähemalt üks Oxfordi küsimustiku skoor on alla 29 (kaasa arvatud), siis palutakse täita üldandmete küsimustik ja EQ-5D-5L elukvaliteedi küsimustik.

Küsimustiku eesmärk on patsiendi tajutava tervise hindamine.

Elukvaliteedi hindamise küsimustikus on 5 küsimust, mis asuvad eraldi lehekülgedel. Iga küsimuse kohta saab vastata vaid ühe vastuse. Lisaks tuleb täita kuuendal leheküljel asuv üldise tervisesesundi hinnang skaalal 0-100. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 3 minutit.

Vastuste tõlgendamine

Küsimustik koosneb viiest erinevast küsimusest, st kategooriast – liikumine, enesehooldus, igapäevane hakkamasaamine, valu/ebamugavus, ärevus /depressioon ja üldise tervisesesundi hinnangust skaalal 0-100.

Skaalal hindab patsient oma tajutavat tervist 0-st (halvim mõeldav tervis) kuni 100-ni (parim mõeldav tervis).

Iga küsimuse vastus annab skoori 1-5, igat vastust (kategooriat) saab hinnata eraldiseisvalt ning panna vastused viide erinevasse tasemesse:

TASE 1: näitab, et probleemi pole

TASE 2: näitab kergeid probleeme


TASE 3: näitab mõõdukaid probleeme

TASE 4: osutab tõsistele probleemidele

TASE 5: osutab võimetustele/äärmuslikele probleemidele

Näiteks: Patsiendil tervisesesundis 12345 ei ole liikumisprobleeme, kerged probleemid enesehooldusega (pesemine või riietumine), mõõdukad probleemid igapäevaste tegevustega, tugev valu või ebamugavustunne ja äärmine ärevus või depressioon.

Tulemusi saab esitada ka kokkuvõtliku numbriga (indeksväärtus). Indeks väärtused hõlbustavad kvaliteediga kohandatud eluaastate (QALY) arvutamist, mida kasutatakse endoproteesimise juhtprojekti edukuse mõõdiku näitajana. EQ-5D-5L koondindeks tuletatakse valemiga. Koondindeksi väärtus 0 (on tervisesesundi väärtus, mis on samaväärne kui surnud) kuni 1 (mis on täieliku tervise väärtus).



A A A
 eesti

EQ-5D-5L

Vajutage ÜHTE kasti, mis kõige paremini kirjeldab teie tervist TÄNA.


LIIKUMINE

- Mul ei ole ringi liikumisega mingeid raskusi
- Mul on ringi liikumisega veidi raskusi
- Mul on ringi liikumisega keskmiselt raskusi
- Mul on ringi liikumisega suuri raskusi
- Ma ei ole võimeline ringi liikuma

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

Järgmine lehekülg >>



A A A
 eesti

EQ-5D-5L

Vajutage ÜHTE kasti, mis kõige paremini kirjeldab teie tervist TÄNA.


ENDA EEST HOOLITSEMINE

- Mul ei ole enda pesemise või riietamisega mingeid raskusi
- Mul on enda pesemise või riietamisega veidi raskusi
- Mul on enda pesemise või riietamisega keskmiselt raskusi
- Mul on enda pesemise või riietamisega suuri raskusi
- Ma ei ole võimeline end pesema ega riietama

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

<< Eelmise lehekülg Järgmine lehekülg >>



A A A
 eesti

EQ-5D-5L

Vajutage ÜHTE kasti, mis kõige paremini kirjeldab teie tervist TÄNA.

TAVAPÄRASED TOIMINGUD (nt töötamine, õppimine, majapidamistööd, perekondlikud või vaba aja ettevõtmised)

- Mul ei ole oma tavapärase toimingute tegemisega mingeid raskusi
- Mul on oma tavapärase toimingute tegemisega veidi raskusi
- Mul on oma tavapärase toimingute tegemisega keskmiselt raskusi
- Mul on oma tavapärase toimingute tegemisega suuri raskusi
- Ma ei ole võimeline oma tavapäraseid toiminguid tegema

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

<< Eelmise lehekülg Järgmine lehekülg >>

A A A
eesti

EQ-5D-5L

Vajutage ÜHTE kasti, mis kõige paremini kirjeldab teie tervist TÄNA.

VALUD / FÜÜSILISED VAEVUSED


- Mul ei ole mingeid valusid ega vaevusi
- Mul esineb vähesel määral valusid või vaevusi
- Mul esineb keskmiselt valusid või vaevusi
- Mul on suured valud või vaevused
- Mul on väga suured valud või vaevused

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

<< Eelmine lehekülg

Järgmine lehekülg >>

A A A
eesti

EQ-5D-5L

Vajutage ÜHTE kasti, mis kõige paremini kirjeldab teie tervist TÄNA.

RAHUTUS / MASENDUS


- Ma ei ole rahutu ega masendunud
- Ma olen vähesel määral rahutu või masendunud
- Ma olen keskmiselt rahutu või masendunud
- Ma olen üsna rahutu või üsna suures masenduses
- Ma olen väga rahutu või väga suures masenduses

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

<< Eelmine lehekülg

Järgmine lehekülg >>



EQ-5D-5L

- Soovime teada, kui hea või halb on Teie tervislik seisund TÄNA.
- Skaala on nummerdatud alates 0-st kuni 100-ni.
- 100 tähistab **parimat** mõeldavat tervislikku seisundit. 0 tähendab **halvimat** mõeldavat tervislikku seisundit.
- Palun vajutage skaalale, et näidata, milline on teie tervis TÄNA.

100 - Parim mõeldav tervislik seisund

50

0 - Halvim mõeldav tervislik seisund

Vastamiseks liigutage kerimisriba siin üleval

kustuta

© EuroQol Research Foundation. EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. Estonia (Estonian) v1.0

<< Eelmine lehekülg


Esita vastused

Küsimustike lõpetamine

Kui kõik ette nähtud küsimustikud on täidetud, kuvatakse Oxfordi küsimustiku skoor või skoorid.

Palun kopeerida skoor koos lühikese täpsustusega nii epikriisi kui lisada ortopeedi e-konsultatsiooni saatekirjale. Soovi korral on võimalik alla laadida kõik täidetud küsimustikud PDF failidena.

NB! On väga oluline üles märkida Oxfordi küsimustiku skoor, kuna pärast „Lõpeta“ nupu klõpsamist või akna sulgemist, skoori ei näe!



Suur tänu vastuste eest!

Täitsite küsimustikud patsiendi 39009162717 liiges(t)je parem põlv, vasak põlv, parem puus kohta.

Kuupäev 29.11.2022
Patsiendi 39009162717 liiges(t)je parem põlv, vasak põlv, parem puus kohta käiv Oxfordi puusauuringu skoor on 24.

PALUN KIRJUTAGE SEE SKOOR ENDALE ÜLES!
(näiteks kopeerige epikriisi)

Soovi korral saate täidetud **Oxfordi puusauuringu** küsimustiku (PDF kujul) koos kõikide vastustega enda arvutisse alla laadida siit: [OxfordiPuusauuring_2022-11-29_1118.pdf](#)

Kuupäev 29.11.2022
Patsiendi 39009162717 liiges(t)je parem põlv, vasak põlv, parem puus kohta käiv Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustiku skoor on 0.

PALUN KIRJUTAGE SEE SKOOR ENDALE ÜLES!
(näiteks kopeerige epikriisi)

Soovi korral saate täidetud **Oxfordi põlvevalu hindamise** küsimustiku (PDF kujul) koos kõikide vastustega enda arvutisse alla laadida siit: [OxfordiPolvevaluHindamiseKsimus_2022-11-29_1123.pdf](#)

Soovi korral saate täidetud **üldandmete** küsimustiku (PDF kujul) koos kõikide vastustega enda arvutisse alla laadida siit: [ldandmed_2022-11-29_1125.pdf](#)

Natuke allapoole kerides...

Soovi korral saate täidetud **EQ-5D-5L** küsimustiku (PDF kujul) koos kõikide vastustega enda arvutisse alla laadida siit: [EQ5D5L_2022-11-29_1128.pdf](#)

**ENNE LÕPETA NUPU VAJUTAMIST PALUN VEENDUGE,
ET OLETE OXFORDI KÜSIMUSTIKU SKOORI ENDALE ÜLES KIRJUTANUD.**

Samuti küsimustikud PDF kujul oma arvutisse salvestanud, kui te seda soovite.

Pärast Lõpeta nupu vajutamist ei ole käesoleva veebirakenduse kaudu neid tulemusi enam võimalik vaadata.

Lõpeta

Powered by REDCap

Andmete kogumise õiguslik alus

Terviseandmeid kogutakse perioodil 01.01.2023–31.12.2025. Projekti raames kasutame andmeid raviarvetelt, saatekirjadelt, Tervise Infosüsteemist ja küsime patsiendilt.

Kogutavate andmete vastutav töötleja on tervishoiuteenuse osutaja. Küsimustike edastamisel on volitatud töötleja Tervisekassa. Andmeid kasutatakse tervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks, st hindamaks patsiendi sobivust endoproteesimise protseduuri läbiviimiseks. Õiguslik alus selleks tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 4¹ lõige 1¹ punktist 1. Kogutud andmete säilitamisel lähtutakse õigusaktides toodud tähtaegadest. Küsimustike vastustele on juurdepääs ka Tervisekassal tervishoiuteenuse korraldamise ja tervishoiu planeerimise eesmärgil. Samuti kasutatakse kogutud andmeid (agregeeritud kujul) põlve- ja puusaliigese endoproteesimise juhtprojekti edukuse mõõdikute arvutamiseks.

Kõik juhendis eelkirjeldatud andmed salvestatakse Tervisekassa REDCap-i andmebaasi.

Kõiki konkreetse patsiendi kohta täidetud küsimustikke näevad ortopeedid ja ortopeediaõed, kellele Tervisekassa on haigla taotlusel andnud ligipääsu eraldiseisvale endoproteesimise raviteekonna pilootprojekti jaoks koostatud töölauale.