

Taotlus nr 1292 „Mao-ja söögitorukasvajate kemoterapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus“

Meditsiinilise tõendus põhise hinnang

LISAANDMED

1. Taotluse punktis 10.5 on märgitud, et ravimite manustamisele eelneb rutiinne premedikatsioon. Palun täpsustage, mis ravimeid ja mis annuses on vaja kasutada FLOT ravikuuri premedikatsiooniks.

Vastus:

Premedikatsioon tavapäraselt: deksametasoon 3 päeva 8 mg päevas alates 1 päev enne ravi algust p.o või ravipäeval 20mg i.v.; 5HT3 1 annus (nt granisetron 1mg) i.v.

2. Olete eksperthinnangu punkti 12 alapunktis 1 märkinud, et uus teenus asendaks kolmikravi skeeme ECF/ECX/EOX täielikult (neoadjuvantse ravi mahu osas). Hetkel sisalduvad teenuses 323R kolmikravi skeemid (vt ka allolevast tabelist) kapetsitabiin + tsisplatiin + epirubitsiin (ECX), dotsetakseel + tsisplatiin + fluorouratsiil (DCF) ja epirubitsiin + oksaliplatiin + fluorouratsiil (EOX). Palun täpsustage, kas FLOT skeem asendaks praegu teenuse 323R hulka kuuluvatest kahte (ECX ja EOX) või kolme (ECX, EOX ja DCF) raviskeemi.

Vastus: asendaks täielikult kahte (ECX ja EOX) skeemi, kolmas (DCF) skeem jääks endiselt väikeses mahus (nt 5% FLOT skeemi kandidaatidest) alles puhuks, kui oksaliplatini esineb vastunäidustus (ülitundlikkus). Kasutust leiaksid nii ECX, EOX kui ka DCF endiselt palliatiivses ravis agressiivset keemiaravi taluvatele, kiiret ravivastust vajavatele haigetele.

3. Palun märkige alloleva tabeli eelviimasesse veergu ravikuuride osakaalud pärast FLOT-skeemi lisandumist (täidetavad väljad märgitud kollasel taustal).
4. FLOT skeemi raames on nii enne kui pärast operatsiooni ette nähtud 4 ravikuuri (kokku maksimaalselt 8 kuuri). Missugune on ette nähtud ravikuuride arv hetkel teenuses 323R sisalduvate skeemide korral? Palun kanda vastus tabeli viimasesse veergu (täidetavad väljad märgitud oranžil taustal).

Vastus: ravikuuride arvu on võimalik ette prognoosida perioperatiivses ravis (3 tsükli enne ja 3 pärast operatsiooni v.a. FLOT). Palliatiivses ravis sõltub ravikuuride arv suuresti ravi efektiivsusest ja talutavusest. Enamasti jääb see 3-6-9 tsükli juurde.

5. Kas kõigi hetkel teenuses 323R sisalduvate ravikuuride näol on tegemist 3-nädalaste ravikuuridega (ravimite annused vastavad kolme nädala vajadusele)? Kui ei, siis palun selgitada.

Vastus: Karboplatiin + paklitakseel skeemi järgi manustatakse kemoradiatsiooni käigus 5 kuuri (1 kuur nädalas; tabelis sisaldub kõigi viie tsükli jaoks vajaminev annus ravimeid), ülejäänud skeemid 3-nädalased.

323R								
Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur								
Ravikuuride nimetused	Toimeained ja manustamisviisid	Toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal	Ravikuuri osakaal pärast FLOT skeemi lisandumist	Ravikuuride arv
ECX	epirubitsiin i.v.	90	mg	12,95	162,10	<b>0,1940</b>	0,075	6
	tsisplatiin i.v.	100	mg	13,08				
	kapetsitabiin p.o.	47250	mg	35,02				
	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49				
	deksametasoon p.o.	36	mg	6,70				
	aprepitant p.o.	285	mg	90,87				
FUP	tsisplatiin i.v.	150	mg	19,62	330,50	<b>0,2620</b>	0,28	6
	fluorouratsiil i.v.	8750	mg	209,83				
	deksametasoon p.o.	36	mg	6,70				
	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49				
	aprepitant p.o.	285	mg	90,87				
DCF	dotsetakseel i.v.	135	mg	21,89	304,20	<b>0,1940</b>	0,15	6
	tsisplatiin i.v.	135	mg	17,66				
	fluorouratsiil i.v.	6750	mg	161,87				
	deksametasoon p.o.	36	mg	6,70				
	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49				
	tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96				
	difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,78				
	aprepitant p.o.	285	mg	90,87				
EOX	epirubitsiin i.v.	90	mg	12,95	216,78	<b>0,1940</b>	0,085	6
	oksaliplatiin i.v.	230	mg	16,91				
	fluorouratsiil i.v.	7560	mg	181,29				
	5 HT3	2	annus	5,64				
kapetsitabiin + trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000	mg	35,58	2 483,65	<b>0,0970</b>	0,1	~6
	trastuzumab i.v.	475	mg	2 329,37				
	tsisplatiin i.v.	135	mg	17,66				
	deksametasoon p.o.	36	mg	6,70				
	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49				
	aprepitant p.o.	285	mg	90,87				
trastuzumab	trastuzumab i.v.	475	mg	2 329,37	2 329,37	<b>0,0290</b>	0,03	~6

mono								
Karboplatiin + paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500	mg	73,58	113,85	<b>0,0300</b>	<b>0,03</b>	<b>5</b>
	paklitakseel i.v.	450	mg	31,47				
	deksametasoon i.v.	40	mg	2,05				
	ranitidiin i.v.	500	mg	4,18				
	klemastiin i.v.	10	mg	2,57				
FLOT							<b>0,2500</b>	<b>8</b>