

Taotlus 1445

Vastused lisaküsimustele

Tere!

Kirjutan seoses Eesti Uroloogide Seltsi poolt esitatud taotlusega 1445 „Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral“.

Teenuse hinna ja eelarvemõju arvutamiseks palume tagasisidet paari uue teenusega seotud küsimuse kohta:

- 1) Kuna tervishoiuteenuste loetelus on juba olemas teenus „Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)“ koodiga 7163, siis kas saame õigesti aru, et taotluse eesmärgiks on lisada loetellu lisavahend Gepan Instill maksumusega 94,8 eurot? (Gepan Instill on registreeritud Terviseameti meditsiiniseadmete ja abivahendite registris kui meditsiiniseade).

Olemasoleva taotluse eesmärk on lisada loetellu lisavahend Gepan Instill maksumusega 94,8 eurot.

- 2) Teenus „Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)“ sisaldab alljärgnevat ressursse:

Teenuse Kood	Teenuse nimetus	Ressursi kood	Ressursi nimetus	Kogus	Ühiku hind	Ühik	Optimaalne kasutus	Maksumus
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	OST4405	Jäätmekäitlus	0,2	1,278	kilogramm	1	0,2556
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	OST4413	Patsiendi haldus	0,5	0,924	määratlemata	1	0,462
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	OST4415	IT ressursid	4	0,1855	kirjeldamata	1	0,742
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	PER0152	Uroloog	10	0,6014	minut	91800	6,014
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	PER0509	Õde	30	0,3141	minut	91800	9,423
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	PIN323001	Protseduurituba - uroloogia	30	0,1481	minut	100000	4,443
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	RAVIM325005	Lidocain	1	2,45	kasutuskord	1	2,45
7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)	YKM32KO04	Kateeterite komplekt	1	1,699	tükk	1	1,699

7163	Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulaatoorselt)	YKM32KO15	Uroloogia protseduuride baaskomplekt II	0,5	5,59	kasutuskord	1	2,795
------	------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------	-----	------	-------------	---	-------

Taotluse § 6 lõikes 1 „Teenuse osutamise kirjeldus“ on öeldud, et patsient peab lamama peale protseduuri lõppu 30 minutit. Kas nimetatud 30 minutit sisaldub juba teenuses 7163 või vajab protseduur pikemat ruumi kasutusaega? Kui jah, siis kui pikalt ning kas selleks kasutatakse uroloogia-protseduurituba?

Pt. ei pea lamama peale protseduuri täiendavalt 30 min, sellega protseduur on teostatav 30 min-ga(juba kirjeldatud teenuses 7163) ja uroloogia-protseduurituba pikemat kasutusaega ei vaja

- 3) Taotluse § 10 lõikes 1 on välja toodud, et ravijuhule (ühele raviarvele) lisandub arsti või õe vastuvõtt. Igaks juhaks täpsustan üle - patsiendi kogu ravikuur (12 protseduuri) esitatakse ühel arvel ning enne ravikuuri kodeeritakse arsti vastuvõtt? Seega arsti või õe vastuvõttu enne iga protseduuri enam ei kodeerita?

Ravikuuri pikkus on 12 korda e. kusepõiesisest installatsiooni. Kirjeldan ravikuuri struktuuri: uroloog otsustab, et pt vajab ravikuuri Geganiga, siis tema saadab pt-i uroloogia õe iseseisvale vastuvõtule, kes teeb pt-le 6x(1x nädalas) ravi. Peale seda õde saadab pt-i tagasi uroloogi juurde ravitulemuste hindamiseks, peale seda, kui ravi oli efektiivne uroloog saadab pt. tagasi õe juurde ja tehakse veel 6x ravi(1x kuus), peale seda õde saadab pt-i uuesti arsti juurde.

Kokku ravikuuri jooksul pt vajab vähemalt kolm vastuvõttu uroloogi juures ja 12 x uroloogia õe juures. Ei ole välistatud, et nt. pt. küsimuste tekkimisel või mingi tüsistuse tekkimisel pt vajab sagedamini uroloogi külastada

- 4) Taotluse punktis 9.1 on teenuse osutamise kordade arvuks ühe ravijuhu kohta 12. Punktis 9.2.3 on näidatud ühe isiku kohta on esimesel aastal 8 ravijuhtu ja järgnevatel aastatel 12 ravijuhtu. Kas protseduuride koguarv esimesel aastal on  $50 \cdot (8 \cdot 12) = 4800$ , teisel aastatel  $50 \cdot (12 \cdot 12) = 14400$  jne? Või on punktis 9.2.3 tekkinud viga (ravijuhu asemel näidatud teenuse osutamise kordade arv) ning õige on siiski punktis 9.2.4 teenuse osutamise kordade arvu prognoos?

9. Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes			
9.1 Keskmise teenuse osutamise kordade arv ravijuhu (ühele raviarvele kodeerimise) kohta			12
9.2 Tervishoiuteenust vajavate isikute arv ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta kohta aastate lõikes			
9.2.1 Aasta	9.2.2 Isikute arv arvestades nii lisanduvaid isikuid kui ravi järgmisel aastal jätkavaid isikuid	9.2.3 Ravijuhtude arv 1 isiku kohta aastas arvestades asjaolu, et kõik patsiendid ei	9.2.4 Teenuse osutamise kordade arv aastas kokku

		<i>pruugi teenusele algusest</i>	<i>lisanduda aasta</i>	
1. aasta	50	8		400
2. aasta	100	12		1200
3. aasta	150	12		1800
4. aasta	200	12		2400

Kui olen õigesti saanud aru, et üks ravijuht on üks ravikuur, mis koosneb 12 korrast? Kui see on nii, siis punktis 9.2.3 tehtud viga. Üks ravijuht/üks ravikuur on 12x. Väga keeruline pt.arvu aastas prognoosida, kuid ilmselt neid pt-e aastas ca 50 üle Eesti, kuid hetkel realselt need on üksikud patsiendid.

Teine küsimus, pt-d kes on saanud 12x ravi ja saanud hea raviefekti, võib-olla vajavad 2-3 aasta möödudes ravikuuri kordamist, kuid kui palju täpselt pt-e ravikuuri kordamist vajavad keeruline öelda, võimalik et iga kolmas pt. e.30-40% kõikidest esmastest. Kas ravikuuri kordamist vajavad pt. saavad rahastuse?