

**Lisaküsimused ja MTH eksperdi vastused:**

**1. Palume välja tuua jahutusvestiga seotud kliinilised uuringud ja metaanalüüsid. Võimalusel kateetri ja vesti võrdlusuuringud.**

**2. Palume täpsemat hinnangut teaduskirjanduse alusel vesti ohutuse kohta. Võimalusel võrrelda vesti ja kateetriga seotud kõrvalmõjusid?**

Teile saadetud lisas olevad 4 viidet ongi ju vesti võrdlus i/v kateetriga, efektiivsus, ohutus ja 1 metaanalüüs?! Rohkem ma sellealast kirjandust ei leidnud. Mõned allikad olid ka taotluses.

**3. Hetkel võtab Tervisekassa koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas III ja III A astme intensiivravil viibivale patsiendile. Kohaldustingimusena tõi taotleja välja võimalikku rakendustingimuse: "Kasutatav seade peab olema kehatemperatuuri tagasisidestusega ning külma jahutusvedeliku tsirkulatsiooniga." Mis on MTH eksperdi arvamus võimalikku rakendustingimuse osas? Kas ja millist rakendustingimust oleks veel vaja, et säilitada tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalne kasutus?**

Need kitsendused on juba küllalt spetsiifilised.

Tõsi, pean märkima, et valdavalt on kontrollitud hüpothermia uuringud tehtud südameseiskuse üleelanutel. Mis võiks seetõttu olla üks kitsendus?

Samas praegu pole koodile dgn. Poolset kitsendust ja tean praktikast, et muul kontingendil on meetodi kasutamine üliharv ning vest seda ei muuda. Sekka üksikud muude haigustega hüpertermiad (entsefaliit, sepsis).

Kokkuvõtteks seega, et kes on tegijad, saavad teie pakutud kitsendustega hakkama, kes pole ennem haigeid jahutanud, ei hakka ka nüüd seda tegema.

**4. Palun teaduskirjandusele põhinedes välja tuua olukorrad, millal eelistada jahutusvesti jahutuskateetri asemel?**

Selliseid uuringuid ei ole- vesti eelistus on personali otsus, kes ei soovi sisestada intravaskulaarset kateetrit, vaid eelistab jahutada naha kaudu. Näidustatud patsientide grupp olek need, kellel alumises õõnesveenis paikneb KATE ennetusfilter või on nimetatd veen tromboseerunud. Sellisel grupil aga pole võrdlusuuring arusaadavatel põhjustel mõeldav. Kokkuvõtteks alternatiivi taodeldakse mitte muutunud näidustuse vaid mitteinvasiivsuse tõttu.