1. Psühhiaatria tulemustasu

1.1. Ambulatoorse psühhiaatria erialal TTO-le tulemustasu maksmisel lähtub Tervisekassa järgnevast:

1.1.1. Tulemustasu makstakse Tervisekassa juhatuse otsuse alusel TTO-le kord kvartalis eelmise kvartali eest.

1.1.2. Tulemustasu suurust arvutab Tervisekassa TTO 50% statsionaarse psühhiaatria ja 100% ambulatoorse psühhiaatria vastava kvartali lepingu täitmisest järgnevalt:

a) mõõdiku täitmisel on tulemustasu suuruseks 0,7%;

b) E-konsultatsiooni mõõdiku täitmisele rakendub koefitsient.

1.2. TTO täidab kvartalis alljärgnevaid mõõdikuid:

a) Alla 19-aastastele isikutele osutatud ambulatoorsed meeskonna vastuvõtud (7617; 7626; 7627; 3103) moodustavad 9% või rohkem kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1), mis on alla 19-aastastele isikutele osutatud. Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 alla 19-aastast isikut kvartalis.

b) 19-aastaste ja vanemate isikute ehk täiskasvanutele osutatud ambulatoorsed meeskonna vastuvõtud (7617; 7626; 7627; 3103) moodustavad 2% või rohkem kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1), mis on täiskasvanud isikutele osutatud.
Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 täiskasvanut kvartalis.

c) Alla 19-aastaste isikute ambulatoorsed esmased vastuvõtud moodustavad 10% või rohkem kõigist alla 19-aastaste isikute osutatud ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1). Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 alla 19-aastast isikut kvartalis.

d) 19-aastaste ja vanemate isikute ehk täiskasvanud isikute ambulatoorsed esmased vastuvõtud moodustavad 6% või rohkem kõikidest täiskasvanutele osutatud ambulatoorsetest vastuvõttudest (vt tabel 1). Rakendatakse juhul kui teenust on saanud vähemalt 25 täiskasvanut kvartalis.

- esmane vastuvõtt on juhul kui isikul ei ole 5 aasta jooksul enne raviarve kuupäeva olnud eelnevalt tabelis 1 toodud tervishoiuteenuste loetelu koodidega ambulatoorset psühhiaatria raviarvet mitte üheski raviasutuses v.a. juhud, kui täisealisel isikul oli ambulatoorse psühhiaatria raviarve eelnevalt kui ta oli alla 19-aastane;

e) E-konsultatsioonide (kood 3039) suhe kõikidesse ambulatoorsetesse vastuvõttudesse (vt tabel 1) on järgnev:

- TTO teeb e-konsultatsioone 1%-3,49% rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 1,0;
- TTO teeb e-konsultatsioone 3,5%-9,99% rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 2,0;
- TTO teeb e-konsultatsioone 10% või rohkem rakendatakse täidetud e-konsultatsiooni mõõdikule koefitsienti 3,0.

f) TTO psühhiaatria eriala ambulatoorses, statsionaarses ja päevaravi töös on supervisioonide ja kovisioonide suhtarv järgnev:

- TTO esitab kvartali lõpus Tervisekassa kodulehel leitava aruande, kus on toodud psühhiaatria eriala töötajad, töötajate töökoormus ning tehtud supervisioonide ja/või kovisioonide kestus kvartalis kokku;
- ühe täiskoormusega ametikoha (arst, õde, psühholoog) kohta tehakse vähemalt 4,5 tundi supervisioone ja/või kovisioone kvartalis.

Tabel 1. Tulemustasuks jälgitavad teenused

Nimi	**Kood**
Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis	3031

Psühhiaatri ja õe kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis	3202
Psühhiaatri ja õe videovastuvõtt aktiivravi perioodis	3223
Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis	3032
Psühhiaatri kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis	3203
Psühhiaatri videovastuvõtt aktiivravi perioodis	3224
Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis	3033
Psühhiaatri kaugvastuvõtt toetusravi perioodis	3204
Psühhiaatri videovastuvõtt toetusravi perioodis	3225
Vaimse tervise õe vastuvõtt	3015
Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt	3207
Vaimse tervise õe videovastuvõtt	3228
Vaimse tervise õe vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3118
Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3220
Vaimse tervise õe videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3221
Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3100
Psühhiaatri kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3205
Psühhiaatri videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)	3226
Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)	3103
Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)	7617
Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)	7626
Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)	7627

2. Isheemilise insuldi raviteekonna indikaatorid

2.1. Säästu ja ülekulu jagamisel lähtutakse lisas 2a kirjeldatud põhimõtetest ja metoodika määruse lisas 51 nimetatud tunnustele vastavatel raviarvel järgnevatest mõõdikutest:

2.1.1. *raviteekondade osakaal, kus on indekskuupäeval tehtud kompuutertomograafiline (TTL teenuse koodid: 7990; 7992; 7974; 7976; 7978; 7979; 7984; 7997; 7999) ja/ või magnetresonantstomograafiline (TTL teenuse koodid 79300; 79301; 79302; 79303; 79200; 79201; 79202; 79203; 79250; 79251; 79252; 79253; 79224; 79330) uuring peaajust.*

- *Sihtväärtus 95% või suurem*

2.1.2. *raviteekondade osakaal, kus on tehtud intravenoosne trombolüüs (TTL teenuse koodid 212R; 014C; 014D) ja/või mehaaniline trombi eemaldamine ajuarteritest (TTL teenuse kood 7811).*

- *Sihtväärtus 25% või suurem.*

2.1.3. *raviteekondade osakaal, kus on tehtud pea- ja kaelaarterite piirkonna piltdiagnostika (TTL teenuse koodid 7941; 7984; 7999; 7997; 79224; 79274) indekskuupäeval või sellele järgneval kuupäeval.*

- *Sihtväärtus 80% või suurem.*

2.1.4. *raviteekondade osakaal, kus liikumisfunktsioon on hinnatud füsioterapeudi või tegevusterapeudi poolt (TTL teenuse kood 7050, 7055 või 7053) indekskuupäeval või sellele järgneval kuupäeval.*

- *Sihtväärtus 70% või suurem.*

2.1.5. *osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest (raviteekonnad, kus on indeksarvel kaasuv diagnoos I48), kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 366. päeval alates indekskuupäevast. Arvesse lähevad raviteekonna jooksul välja kirjutatud retseptid ATC koodidega B01AE07, B01AF01, B01AF51, B01AF03, B01AF02, B01AA03, mis võivad, aga ei pruugi olla välja ostetud. Retseptid, mis on annulleeritud dubleeriva retsepti või eksliku vormistamise tõttu, ei lähe arvesse; samuti ei lähe arvesse retseptid,*

millel ordineeritud annuste hulk või annustamisskeem on puudulikult märgitud. Antikoagulantravi loetakse 366. päeval määratuks, kui kuupäev, mis on saadud esimese taolise retsepti välja kirjutamise kuupäevale liites kõik eelmainitud ATC koodidega välja kirjutatud retseptidel ordineeritud annuste koguhulk jagatud annuste arvuga päevas vastavalt retseptidele kantud infole, on sama või hilisem kuupäev kui 366. päev alates indekskuupäevast.

- *Sihtväärtus 75% või suurem.*

2.1.6. *raviteekondade hõlmatus ambulatoorse ja/või statsionaarse taastusraviga (raviarvel teenuse tüüp 15 ja/või 16 ning põhidiagnoos I61–I69, G80-G83 või R47) 1 kuu jooksul alates indekskuupäevast.*

- *Sihtväärtus leitakse 2026 I poolaastal teostatava insuldipatsiendi raviteekonna ravidokumentide kontrolli põhjal, mille käigus tuvastatakse tegelik taastusravi kriteeriumitele vastav patsientide osakaal vastavalt raviteekonna standardile.*

2.1.7. *Patsientide visiidid perearstiabisse (raviarvetel statistilises koodid 9001; 9004; 9018; 9019; 9061; 9063; 9064 või 9065, 9111, 9112, 9113, 9114) 60 päeva jooksul pärast indekskuupäeva hõlmava statsionaarse ravi lõppu.*

- *Sihtväärtus 80% või suurem.*

2.1.8. *Case-mix[1] kohandatud võrreldes kohandamata suremus 30 päeva jooksul indekskuupäevast.*

- *Sihtväärtus: kohandamata tulemuse erinevus kohandatud tulemusest on kuni 3%.*

2.1.9. *Case-mix[2] kohandatud võrreldes kohandamata kordusinsultide esinemine kuni 365 päeva jooksul indekskuupäevast.*

- *Sihtväärtus: kohandamata tulemuse erinevus kohandatud tulemusest on kuni 3%.*

2.2. Asutusepõhised raviteekonna jälgimisindikaatorid on järgnevad:

2.2.1. *Raviteekondade osakaal, kus on tehtud insuldipatsiendi raviteekonna standardi lisades 1, 2 ja 3 toodud uuringud ja analüüsid. Standard koos lisadega on leitav Tervisekassa kodulehel.*

2.2.2. *Raviteekondade osakaal, kus kõne ja kommunikatsiooni hinnatud logopeedi poolt (TTL teenuse kood 7628 või 7621) indekskuupäeval või sellele järgneval kuupäeval.*

2.2.3. *Raviteekondade osakaal, mis on insuldi koordinaatori koordineeritud (statistiline kood 9425).*

2.2.4. *Raviteekondade osakaal, kus unearteri endarterektoomia või stentimine toimub 14 päeva jooksul (7817 või 7823 või 1P2113).*

2.2.5. *Raviteekondade osakaal, mis on hõlmatud järelraviga (2047) ja statsionaarse õendusabiga (2063).*

2.2.6. *Mediaanaeg ambulatoorsele (raviarved teenuse tüübiga 16, põhidiagnoos I61–I69, G80-G83 või R47) ja statsionaarsele taastusravile (raviarved teenuse tüübiga 15, põhidiagnoos I61–I69, G80-G83 või R47) jõudmisel.*

2.2.7. *Statsionaarse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 15, põhidiagnoos I61–69, G80-G83 või R47) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast kuni 14 päeva statsionaarset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on toodud tabelis 2. Taastusravi kestust päevades arvestatakse taastusravi voodipäevade hulga alusel (TTL teenuse koodid 8028; 8029; 8030; 2047).*

2.2.8. *Statsionaarse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 15, põhidiagnoos I61–I69, G80-G83 või R47) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast üle 14 päeva statsionaarset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on toodud tabelis 2. Taastusravi kestust päevades arvestatakse taastusravi voodipäevade hulga alusel (TTL teenuse koodid 8028; 8029; 8030; 2047).*

---

[1] NIHSS skoor, vanus, virvendusarütmia (eelneva aasta jooksul)

[2] NIHSS skoor, vanus, virvendusarütmia (eelneva aasta jooksul), südame isheemiatõbi (eelneva aasta jooksul), Charlsoni indeks (eelneva 10 aasta arvete põhjal), statsionaarne taastusravi (eelneva aasta jooksul)

2.2.9. *Ambulatoorse taastusravi (raviarved teenuse tüübiga 16, I61–I69, G80-G83 või R47) keskmine intensiivsus tundides 6 kuu jooksul alates indekskuupäevast ambulatoorset taastusravi saavatel patsientidel. Arvesse lähevad eelmainitud arvetel olevad sellised teenused sellise kestusega nagu on toodud tabelis 2.*

2.2.10. *Patsientide visiidid eriõe (va vaimse tervise õe) ja/või õe vastuvõtule (raviteekonna jooksul esitatud raviarved põhidiagnoosiga I61–I69, G80-G83 või R47, TTL teenuse koodid 3018; 3019; 3219; 3231; 3035; 3206; 3227; 3036; 3021) 90+10 päeva jooksul pärast indekskuupäeva hõlmava statsionaarse ravi lõppemist (esitatakse kumulatiivse avaldumusena).*

2.2.11. *Patsientide visiidid perearstiabisse (raviteekonna jooksul esitatud raviarved statistilise koodiga 9001; 9004; 9018; 9019; 9061; 9063; 9064; 9065, 9111, 9112, 9113, 9114) 90-365 päeva jooksul pärast indekskuupäeva statsionaarse ravi lõppu .*

2.2.12. *Kordusinsultide esinemine kuni 90 päeva jooksul.*

2.2.13. *Case- mix[3] kohandatud võrreldes kohandamata inimeste proportsioon, kelle mRS on 3 kuud pärast insulti 0–2. Teekondade osakaal, kus 90 päeva mRS on kogutud.*

2.2.14. *Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest (raviteekonnad, kus on indeksarvel kaasuv diagnoos I48), kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 366. päeval alates indekskuupäevast ja retseptid on välja ostetud.*

Tabel 2. *Taastusravi teenused koos kestusega*

Tervishoiuteenuse nimetus	***Kood***	***Kestus (min)***
Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)	*7053*	*30*
Kaugtegevusteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)	*7068*	*30*
Tegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)	*7054*	*30*
Kaugtegevusteraapia video teel, 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)	*7069*	*30*
Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas	*7061*	*120*
Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)	*7050*	*30*
Füsioteraapia individuaalne (kestus 60 min)	*7055*	*60*
Kaugfüsioteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)	*7065*	*30*
Füsioteraapia kõnnirobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	*7075*	*30*
Füsioteraapia käerobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	*7076*	*30*
Tegevusteraapia käerobotiga, individuaalne (kestus 30 min)	*7078*	*30*
Füsioteraapia robootilise vertikaliseerimislauaga, individuaalne (kestus 30 min)	*7077*	*30*
Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)	*7052*	*30*
Kaugfüsioteraapia video teel, grupis (kestus 30 min)	*7067*	*30*
Füsioteraapia basseinis, individuaalne (kestus 30 min)	*7056*	*30*
Füsioteraapia basseinis, grupis (kestus 30 min)	*7057*	*30*
Füsioteraapia igapäevases keskkonnas	*7060*	*120*
Kuue minuti kõnnitest	*7059*	*25*
Psühhoteraapia seanss ühele haigele	*7601*	*90*
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele	*7630*	*90*
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele video teel	*7634*	*90*
Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)	*7602*	*30*
Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)	*7631*	*30*

[3] Vanus, sugu, insuldi eelne mRS, ravi (trombolüüs, trombektoomia, muu), kaasuvad haigused

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget) video teel	*7635*	*30*
Psühhoteraapia seanss perele	*7603*	*120*
Kaugpsühhoteraapia seanss perele	*7632*	*120*
Kaugpsühhoteraapia seanss perele video teel	*7636*	*120*
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt	*7607*	*60*
Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt	*7633*	*60*
Kliinilise psühholoogi videovastuvõtt	*7637*	*60*
Psühholoog-nõustaja vastuvõtt	*7638*	*60*
Psühholoog-nõustaja kaugvastuvõtt	*7639*	*60*
Psühholoog-nõustaja videovastuvõtt	*7640*	*60*
Isiksuse uuring	*7615*	*300*
Kognitiivse funktsiooni uuring	*7616*	*300*
Logopeedi vastuvõtt	*7628*	*90*
Logopeedi videovastuvõtt	*7629*	*90*
Logopeediline uuring	*7621*	*100*
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine	*7623*	*90*
Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga	*7624*	*45*
Logopeediline uuring nasomeetriga	*7625*	*60*

[muudatus punktis 2 kehtib alates 01.04.2026]